


Sistēmas sastāvs un apkalpošanas moduļi (OBJEKTA KARTĪTE)


Šī Objekta kartīte ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un nosaka Objekta sistēmas komplektāciju.

A. Pamatinformācija	
Klients	Semarah Hotel Lielupe
Objekta adrese	Jūrmala, Bulduru prospekts 64/68
Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, tālr., e-pasts)	Jānis Krīgers, 26317337, janis.krigers@semarahhotels.com
Sistēmas tips	HiPark-V (video / automašīnas numuru atpazīšana)

B. Sistēmas komplektācija (kopsavilkums)	
Kontroles punkti (skaits)	3
Joslas (iebraukšana / izbraukšana)	4
Kameras ANPR	4 gab.
Kontrolleri / vadības termināļi	3 gab.
Automātiskas barjeras (Beninca)	4 gab.
Apmaksas pieņemšana: Automātiska Kase HiPark AKM-1	<input checked="" type="checkbox"/> Bankas kartes <input checked="" type="checkbox"/> Monētas <input checked="" type="checkbox"/> Banknotes
Interneta pieslēgums	<input checked="" type="checkbox"/> Klients nodrošina <input type="checkbox"/> HiPark nodrošina (4G/LTE)

Apkalpojamās sistēmas sastāvs

C. Sistēmas moduļi un komplektācija		Daudz.	
Mērv.			
1.	Automātiskā kase HiPark AKM-1 (nomā) Apmaksas opcijas: bankas kartes, monētas un banknotes <ul style="list-style-type: none"> • HiPark AKM-1 programmnodrošinājums • "Touchscreen" krāsains LCD displejs • Krāsa: zila (RAL traffic blue) • Eksploatācijas temperatūra -25+50C 	1	gab.
2.	Iebraukšanas kontroles automāts HiPark T3XV (modernizēts) <ul style="list-style-type: none"> • Iebraukšanas kontrole • Touchscreen, krāsains LCD displejs • Krāsa: zila (RAL traffic blue) • Eksploatācijas temperatūra -25+50C 	1	gab.
3.	Izbraukšanas kontroles automāts HiPark T3XV (modernizēts) <ul style="list-style-type: none"> • Izbraukšanas kontrole • Touchscreen, krāsains LCD displejs • Krāsa: zila (RAL traffic blue) • Eksploatācijas temperatūra -25+50C 	1	gab.
4.	 HiParkV1 vadības termināls (1 virzienam) Video risinājuma pārvaldes programmatūra	2	gab.
5.	Digitālais IP/SIP audio modulis 2NAK ar mikrofonu izbraukšanai (lietots)	1	gab.
6.	Digitālais tālrunis ar barjeru vadības funkcijām (lietots)	1	gab.
7.	Automātiskā barjera Beninca LADY.BE (lietota) <ul style="list-style-type: none"> • Iebraukšanas barjera (strēle 4.2m, ar gumijas uzlikām) • Izbraukšanas barjera (strēle 4.2m, ar gumijas uzlikām) 	2	gab.
8.	Barjeras tālvadības komplekts (lietots) <ul style="list-style-type: none"> • Vadības modulis ELMES Hret 24VAC 	4	kompl.
9.	Iebr.-izbraukšanas kontroles automāts HiParkT32V (modernizēts) <ul style="list-style-type: none"> • Iebr. un izbraukšanas kontrole • Touchscreen, krāsains LCD displejs - 2 gab. • Krāsa: zila (RAL traffic blue) 	1	gab.

		<ul style="list-style-type: none"> Ekspluatācijas temperatūra -25+50C 		
10.		HiParkV2 vadības termināls (2 virzieniem) Video risinājuma pārvaldes programmatūra	1	gab.
11.		Automātiskā barjera BENINCA LADY P5 (lietota) <ul style="list-style-type: none"> Iebraukšanas barjera (strēle 5m, ar gumijas uzlikām) Izbraukšanas barjera (strēle 5m, ar gumijas uzlikām) 	2	gab.
12.		Barjeras tālvadības komplekts (lietots) <ul style="list-style-type: none"> Vadības modulis ELMES Hret 24VAC 	2	kompl.